

# BRIO 3

## hot&cold

### A EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE

Com tecnologias de última geração e alta flexibilidade, a Brio 3, da NECTA, representa um passo em frente em relação à já conceituada Brio 250. Esta belíssima máquina italiana procura responder às exigências dos consumidores e às tendências do mercado. Dispensa automaticamente copos e paletinas, tem capacidade para mais copos e comporta até 7 contentores de diferentes capacidades, podendo oferecer até 13 bebidas diferentes. Funciona com café em grão com café solúvel, e disponibiliza os produtos com açúcar, sem açúcar ou com açúcar extra.

Display LCD Azul  
2 linhas x 16 caracteres



Preparada para fácil e funcional instalação sobre o móvel

Versão Básica: Móvel Vazio

Versão Equipada: Móvel com depósitos para desperdícios sólidos e para desperdícios líquidos

Possibilidade de instalação de leitor de notas no móvel



**BRIO 3: a solução que o mercado aguardava**

*Capacidade, tecnologia, flexibilidade, serviço e qualidade numa máquina sofisticada de dimensões muito reduzidas são características que fazem da BRIO 3 a solução ideal para escritórios e empresas médias.*

#### **Capacidade:**

Até 7 contentores (de diferentes capacidades)

Até 300 copos

Depósitos de desperdícios de maiores dimensões

#### **Tecnologia:**

O Controlo electrónico de 16 bits com memória Flash incorporada é extremamente flexível e completa, além de ser compatível com a aplicação "Flash" para PC. Assim, através de um portátil com uma porta de conexão RS-232, é possível fazer a instalação automática bem como fazer o download das estatísticas de venda e de dados, inclusivamente em formato EVA-DTS. Compatível com diversos Sistemas de Pagamento e com Protocolos Executivo e MDB.

Grupo de café Z3000 e misturadores NECTA: garantia de óptima qualidade das bebidas.

## Flexibilidade:

- Possibilidade de ser instalada em combinação com a Snakky e a Snakky RY.
- Permite regulação de açúcar
- Programação de auto-lavagem
- Relatório de consumo por tipo de bebida
- Ampla possibilidade de personalização graças ao amplo painel fotográfico

## Consumo de energia

- Até atingir a temperatura de funcionamento: 33,8 Wh
- Por cada hora em stand-by: 63,7 Wh

Contentores de diferentes capacidades



**BRIO 3:** Máquina automática com água quente e vapor, que extrai até 130 cafés por quilo de café expresso em grão. Dispositivo independente para vaporização de leite, podendo criar diversos tipos de bebidas à base de café e leite (Cappuccino, Café Pingado, Café com Leite, Moccaccino) e água quente.



5 Botões para permitir funções de manutenção



Novo sistema impede que o painel superior fique aberto após reposição dos produtos



Fácil acesso ao interior, mesmo quando agrupada a outras máquinas, graças à abertura de 180° da torre dos copos, com dobradiça dupla



Depósitos para resíduos sólidos e líquidos proporcionais



Caixa de moedas de elevada capacidade (aprox. 1100 moedas)



Compartimento protegido para os sistemas de pagamento. Moedeiros ou Leitores de Notas podem ser agrupados através de um sistema cashless.

## ACESSÓRIOS

- ✓ Kit de auto-alimentação 20L (para ser colocado dentro do móvel);
- ✓ Móvel sem acessórios (altura 810 mm);
- ✓ Móvel com acessórios (recipiente de recuperação da borra de café + recipiente de resíduos com sensor de nível + caixa de moedas);
- ✓ Kit de elevação do móvel (com acessórios para montagem)
- ✓ Kit Master / Slave (Brio + Snakky)
- ✓ Kit de fechadura de segurança (caixa de moedas);
- ✓ Programador para setup automático;
- ✓ Kit de filtros;
- ✓ Kit Rielda de mudança de fechadura.

## CARACTERÍSTICAS

Altura	760 mm
Altura com o painel superior aberto	1030 mm
Largura	540 mm
Profundidade	585 mm
Profundidade com a porta aberta	1000 mm
Altura da área de distribuição do produto	120 mm
Altura do Móvel-Base	800 mm
Peso	67 kg
Voltagem (V)	230 V
Frequência Eléctrica	50 Hz
<b>Consumo Eléctrico</b>	
Versão Expresso	1,3 KW
Versão Solúveis	2,4 KW
Pressão na rede hídrica (com ficha macho de 3/4")	entre 0,5 e 8,5 bars
Contentores	6 (Exp.) / 7 (Sol.)
Botões de Pré-selecção	2
Seleções	12

## CONFIGURAÇÕES

	Versão Expresso	Versão Solúveis
Nº de Pré-selecções	2	2
Doseador de açúcar	✓	✓
Café Expresso (Normal e Longo)	✓	--
Café Solúvel (Normal e Longo)	✓	✓
Café Solúvel 2 (Normal e Longo)	--	✓
Café Pingado (com Café Expresso)	✓	--
Café com leite	✓	--
Café com leite (Café Solúvel)	✓	✓
Café com leite (Café Solúvel) 2	--	✓
Cappuccino com Café Expresso	✓	--
Chocolate	✓	✓
Cappuccino com Café Solúvel	✓	✓
Cappuccino com Café Solúvel 2	✓	--
Chá de limão	✓	✓
Leite achocolatado	✓	*
Café Pingado com Café Solúvel	*	✓
Café Pingado com Café Solúvel 2	--	*
Leite	*	*
Chocolate Forte	*	*
Chá Natural	*	*
Sopa	*	✓

\* Seleções disponíveis como alternativas



Possibilidade de funcionamento em combinação com a MiniSnakky e a Snakky, usando o kit de elevação.

## CAPACIDADES (Valores indicativos)

Copos (Ø 70-71 ou 73-74 mm)	300*
Paletinas (comprimento 95/105 mm)	255
Açúcar	2,2 kg
Café em Grão	1,8 kg
Café solúvel	0,6 kg
Leite	0,9 kg
Chocolate	2,3 kg
Chá	2,35 kg
Caldeira Expresso	0,3 Litros
Caldeira Solúvel	3,8 Litros
Capacidade do recipiente de resíduos sólidos	260 serviços
Capacidade do recipiente de resíduos líquidos	2,75 Litros
*166 cc	

## CONSUMO (Valores indicativos)

<b>Versão Expresso</b>	
Até atingir a temperatura de funcionamento	33,8 Wh
Por cada hora em stand-by	63,7 Wh
<b>Versão Solúveis</b>	
Até atingir a temperatura de funcionamento	265 Wh
Por cada hora em stand-by	88 Wh



Distribuidor: